



HP Sales Central

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro (1VV22AL)

Activo desde 02-04-2019



Descripción general

Imprima miles de páginas con una sola compra de un conjunto de botellas de tinta originales HP de alta capacidad. Es fácil con la impresora de la serie HP Smart Tank. Es impresión de grandes volúmenes a un costo por página extremadamente bajo.¹

Impresione con la excelente calidad y confiabilidad de impresión de HP. Con las tintas originales HP, imprima documentos definidos con texto negro nítido que conserve su legibilidad muchos años.⁴

Usted decide cuándo agregar más tinta. Rellene de manera sencilla cuando sea conveniente para usted. Imprima sin preocupación, sabiendo que las tintas originales HP se diseñaron para la impresora HP Ink Tank.

Imprima miles de páginas a un costo por página extremadamente bajo¹. Es sencillo con este sistema de tanques de tinta HP de alta capacidad.



Una buena elección ecológica.

Imprima con confianza: botellas de tinta originales HP diseñadas pensando en el planeta con su facilidad de reciclaje y generación de menos desperdicio.⁸



Mejor juntos. Mejores resultados.

Las tintas originales HP son las únicas desarrolladas específicamente para impresoras HP con el fin de ofrecer resultados de calidad confiable y un rendimiento uniforme.



Se diseñaron para funcionar correctamente, desde la primera vez

Confíe en que las botellas de tinta originales HP ofrecerán resultados de calidad y rendimiento superior en forma sistemática.⁷



Impresiones de calidad para sentirse orgulloso

Disfrute de calidad de impresión superior con las tintas originales HP diseñadas para brindar colores intensos, texto definido y negros intensos y lograr un gran impacto.



Botellas de tinta de alta capacidad

Imprima miles de páginas con un conjunto de botellas de tinta original HP de alta capacidad: el complemento ideal para los grandes volúmenes de impresión.



Costo por página extremadamente bajo

Imprima todo lo que desee sin preocuparse por el costo de la tinta. Obtendrá un costo por página extremadamente bajo al utilizar las botellas de tinta original HP de alta capacidad y un sistema de tanque de tinta de alta capacidad.¹

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Tipos de tinta

Con base de pigmento

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~4.000 páginas

(Resultados de negro y color compuesto (cian/magenta/amarillo) promedio por botella basados en método de HP para la simulación de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Se necesita una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para ver más información acerca del llenado y el rendimiento, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

3

Margen de temperaturas operativas

15 a 30°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Rango de humedad en inactividad

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

47 x 47 x 150 mm

Peso

0,12 kg

Número UPC

193808848025

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

47 x 47 x 150 mm

Peso del embalaje

0,13 kg

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

10192545527580

Cantidad en caja individual o caja principal

24

Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)

313 x 217 x 175 mm

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

3,57 kg

Código de barras de pallet

20192545527587

Piezas por pallet

2688

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1.219,2 x 1.016 x 1.354 mm

Peso del pallet

412,28 kg

País de origen

Fabricado en Malasia

Contenido de la caja

1 botella

Descripción general

- 1 Botellas de tinta HP comparadas con cartuchos de tinta HP. Costo por página basado en los resultados del rendimiento previsto de la composición de color (cian/magenta/amarillo) y negro por página según la metodología de HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>.
- 4 Los documentos impresos con tintas negras HP en papel común y guardados en carpetas y gabinetes conservan su legibilidad. Basado en pruebas internas y externas de HP. Consulte http://wilhelm-research.com/hp/WIR_Dark_Storage_Permanence_Statement_for_HP_2017-11-07.pdf and <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- 7 Consulte <http://www.hp.com/go/suppliesclaims>.
- 8 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Para obtener más información, consulte: <http://www.hp.com/recycle>. Para obtener información sobre los materiales reciclados de los cartuchos, consulte <http://www.hp.com/go/recycledcontent>.

Impresoras compatibles

Impresoras Inkjet All-in-One

Impresoras Todo en Uno para fotografías y documentos

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| Activo | HP Smart Tank 672 All-in-One | 2H3N3A |
| Activo | HP Smart Tank 675 All-in-One | 28C12A |
| Activo | HP Smart Tank 676 All-in-One | 30S82A |
| Activo | HP Smart Tank 677 All-in-One | 28C13A |
| Activo | HP Smart Tank 678 All-in-One | 28C15A |
| Activo | HP Smart Tank 726 All-in-One | 2H1T6A |
| Activo | HP Smart Tank 6001 All-in-One | 2H0B9A |
| Activo | HP Smart Tank 6005 All-in-One | 2H1W1A |
| Activo | HP Smart Tank 6006 All-in-One | 2H1W2A |
| Activo | HP Smart Tank 7001 All-in-One | 28B49A |
| Activo | HP Smart Tank 7002 All-in-One | 28B50A |
| Activo | HP Smart Tank 7005 All-in-One | 28B54A |
| Activo | HP Smart Tank 7006 All-in-One | 28B55A |
| Activo | HP Smart Tank 7301 All-in-One | 28B70A |
| Activo | HP Smart Tank 7302 All-in-One | 28B71A |
| Activo | HP Smart Tank 7305 All-in-One | 28B75A |
| Activo | HP Smart Tank 7306 All-in-One | 28B76A |
| Activo | HP Smart Tank 7601 All-in-One | 28B97A |
| Activo | HP Smart Tank 7602 All-in-One | 28B98A |
| Activo | HP Smart Tank 7605 All-in-One | 28C02A |
| Activo | HP Smart Tank 7606 All-in-One | 28C03A |
| Activo | Impresora inalámbrica Todo-en-Uno HP Smart Tank 536 | 19Y92A |
| Activo | Impresora inalámbrica Todo-en-Uno HP Smart Tank 539 | 19Z12A |
| Activo | Impresora Todo-en-uno HP Smart Tank 500 | 4SR29A |
| Activo | Impresora Todo-en-uno HP Smart Tank 502 | 5LG79A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 515 inalámbrica | 1TJ09A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 516 inalámbrica | 3YW70A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 517 inalámbrica | 1TJ10A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 519 inalámbrica | 3YW73A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica | 4SB24A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 533 inalámbrica | 9KV00A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 615 inalámbrica | Y0F71A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 617 inalámbrica | Y0F72A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 618 inalámbrica | Y0F73A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank Plus 558 inalámbrica | 3YW72A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank Plus 578 inalámbrica | 8QT49A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank Plus 658 inalámbrica | 3YW48A |
| Activo | Impresora Todo-en-Uno inalámbrica HP Smart Tank 534 | 9KV01A |

| | | |
|--------|-------------------------------|--------|
| Activo | Tanque de tinta HP 315 | Z4B04A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 670 | 6UU48A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 674 | 2H5S3A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 720 | 6UU46A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 724 | 2G9Q2A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 725 | 28B51A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 727 | 28B52A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 728 | 28Y90A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 750 | 6UU47A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 754 | 2H0A6A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 755 | 28B72A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 758 | 28B79A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 790 | 4WF66A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 794 | 2G9Q9A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 795 | 28B96A |
| Activo | Todo-en-uno HP Smart Tank 798 | 28B99A |

Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Cantidad de capas en pallet

7

Cantidad de paquete

1

Cantidad en caja individual o caja principal

24

Código de barras de pallet

20192545527587

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

10192545527580

Código UNSPSC

44103105

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Colores de cartuchos

Black

Compatibilidad con hardware

Impresoras HP Smart Tank serie 510, HP Smart Tank Plus serie 550, HP Smart Tank Plus serie 610

Cómputo de cartones en el pallet

112

Cómputo de cartones por capa de pallet

16

Contenido de la caja

1 botella

Cuenta de producto por unidad

1

Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)

313 x 217 x 175 mm

Dimensiones de la caja (cartón maestro o caja)

12.32 x 8.54 x 6.89 in

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

1,85 x 1,85 x 5,91 pulgadas

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

47 x 47 x 150 mm

Dimensiones del pallet

48 x 40 x 53.31 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1.219,2 x 1.016 x 1.354 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

1,85 x 1,85 x 5,91 pulgadas

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

47 x 47 x 150 mm

Encabezado de compatibilidad

Las botellas de tinta HP GT53 funcionan con:

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

15 a 30°C

Margen de temperaturas operativas

59 a 86°F

Nombre clave

Kronos/Mordor

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Resultados de negro y color compuesto (cian/magenta/amarillo) promedio por botella basados en método de HP para la simulación de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Se necesita una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para ver más información acerca del llenado y el rendimiento, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Número UPC

193808848025

País de origen

Fabricado en Malasia

Peso

0,12 kg

Peso

0.27 lb

Peso de caja (caja o cartón principal, imperial)

7.43 lb

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

3,57 kg

Peso del embalaje

0,13 kg

Peso del embalaje

0,29 lb

Peso del pallet

412,28 kg

Peso del pallet

908.93 lb

Piezas por pallet

2688

Rango de humedad en inactividad

De 20 a 80% HR

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~4.000 páginas

Rendimiento en cantidad de páginas (negro)

1 negro (aproximadamente 4000 páginas)

Rendimiento en páginas

4000

Segmento

GT/Smart Tank

Selectividad

GT53

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto

Cartuchos de tinta de capacidad estándar

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Tecnologías de resolución de impresión

TJ 2.x

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Temperatura de almacenamiento: límites

De -40 a 140° F

Tipo de suministro

Cartridges

Tipos de tinta

Con base de pigmento

Vida útil en almacén

18 meses

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.