Todo-en-uno HP Smart Tank 720 (6UU46A)

Activo desde 01-10-2021



Descripción general

Simplifique la impresión en el hogar con la instalación móvil ¹, la impresión automática a doble cara, los botones inteligentes y menos interrupciones. Además, obtenga más valor gracias a la tinta original HP que se incluye en la caja y permite imprimir grandes volúmenes por hasta tres años. ²

Aumenta la productividad en el hogar

Agilice el procesamiento de documentos con varias páginas con la impresión automática a doble cara.

Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.

Simplifique el flujo de trabajo con accesos directos en la aplicación HP Smart. ⁴ Imprima, escanee, comparta y más con un solo clic. ¹

Impresión ecológica

Esta impresora se fabricó con plásticos reciclados y otros equipos electrónicos, más del 25 por ciento por peso de plástico.

Impresora con certificación EPEAT Silver: una opción ecológica.

Confíe en el reciclaje de cartuchos sencillo y sin cargo a través del programa HP Planet Partners. ⁹

Impresión perfecta y fácil

Use los videos detallados para instalar su impresora con rapidez. ¹

Obtenga conexiones más rápidas y confiables con Wi-Fi de banda dual con recuperación automática. ³

Administre tareas con facilidad con botones inteligentes que lo iluminan y guían a través del proceso de impresión.

Llena de grandes ahorros

Imprima hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 a color con la tinta original HP incluida en la caja. ⁵

Imprima grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo gracias a este sistema de tanque de tinta de alta capacidad. ⁶

Agregar tinta es un proceso limpio y sencillo con el innovador sistema de llenado antiderrames de HP. ⁷



Calidad excepcional HP

Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.

Su conexión de confianza

Obtenga conexiones más rápidas y confiables con Wi-Fi de banda dual con recuperación automática. ³

Impresión automática a doble cara

Agilice el procesamiento de documentos con varias páginas con la impresión automática a doble cara.

Instalación guiada y sin inconvenientes

Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora

Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con la aplicación HP Smart. Imprima, escanee, comparta, envíe por correo electrónico y más, con un solo clic. ¹

Diseñada para una impresión de gran volumen

Imprima hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 a color con la tinta original HP incluida en la caja. ⁵

Especificaciones

Funciones

Imprimir, escanear, copiar, inalámbrica

Compatibilidad con varias tareas

No

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 9 ppm

Volumen de páginas mensuales recomendado

400 a 800

(HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.)

3

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Calidad de impresión en color (óptima)

Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada

Velocidad del procesador

800 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Pantalla

TN, Reflective, Positive LCD 70 x 12mm

Número de cartuchos de impresión

4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)

Sensor de papel automático

Sí

Compatible con Mac

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint; Servicio de impresión de Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct ³ 1

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE

Conectividad, estándar

USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet

Sistemas operativos compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur (Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 11

Memoria

128 MB

Memoria máxima

128 MB

Ranuras de memoria

No

Compatibilidad con tarjetas de memoria

Νc

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 250 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 250 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 100 hojas

Capacidad de salida

Hasta 100 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 30 hojas

Impresión a doble cara

Automático

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 30 sobres

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP,

papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado

Peso de soporte, recomendado

De 60 a 105 g/m²

Peso de soporte, admitido

Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m²

Impresión sin bordes

Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)

Tipo de escáner

Escáner plano

Formato del archivo de digitalización

BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Profundidad en bits

24 bits

Formato de archivo admitido

JPG

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 13 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 6 cpm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 x 600 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

A través de la aplicación HP Smart

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Configuraciones de copia

Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación

Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Interna

Consumo de energía

0,10 vatios (modo apagado), 2,00 vatios (modo en suspensión)²1

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,30 kWh/semana

Certificado Energy Star

Nο

Margen de temperaturas operativas

5 a 40 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

42,75 x 36,40 x 19,86 cm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

427,54 x 440,73 x 198,55 mm

Peso

6,38 kg

Número UPC

(ABT) 195908303008; (AC8) 195908303015; (ACJ) 195908303022; (AK3) 195908303039; (AKH) 195908303046; (AKY) 195908303053; (BEW) 195908303060; (BG2) 195908303077

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

484x239x410 mm

Peso del empaque

9,20 kg

Piezas por pallet

60

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1220 x 1015 x 2590 mm

Peso del pallet

574 kg

País de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 720; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; [Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Cartuchos de reemplazo

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL

Software incluido

Software de la impresora HP, disponible en línea

Descripción general

- 1 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión locales, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción; la suscripción tal vez no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en HPSmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.
- 2 En base a 200 páginas por mes del uso de clientes de HP Smart Tank. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 3 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).
- 4 Según pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado según lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o de escritorio, 2) la configuración de accesos directos, 3) los trabajos de escaneado que tienen más de 2 o 3 tareas asociadas a ellos (escanear y enviar por correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar documento en la nube, etc.). La comparación de ahorro de tiempo promedio se basa en el uso de un software de escaneo para impresora y computadora de escritorio con el fin de completar tareas de escaneo similares. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener información sobre los requisitos de impresión locales, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting.
- 5 Promedio negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas HP GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba en promedio. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24711. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte: http://www.hp.com/qo/learnaboutsupplies.
- 6 Botellas de tinta HP comparadas con cartuchos de tinta HP. Costo por página en función de los resultados del rendimiento de páginas esperado del color compuesto (cian/magenta/amarillo) y negro, de acuerdo con la metodología de HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 7 Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- 9 La disponibilidad del programa varía. Consulte http://www.hp.com/recycle.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora
- y anulará la garantía del producto.

 3 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. El funcionamiento inalámbrico puede variar según el sistema operativo del equipo y del dispositivo móvil, consulte http://hpconnected.com. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ es compatible con macOS Mojave, iOS 4.2 o posterior y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispoSITIVO macOS oiOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint y macOS son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft.

Especificaciones detalladas

Accesorios

Ninguno/a

Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Alimentador de sobres

Nο

Altitud de almacenamiento

15.000 ft

Altitud operativa

Up to 10,000 ft

Anuncio Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima

215,9 x 355,6 mm

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Cabezales de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Calidad de impresión en color (óptima)

Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Cantidad de capas en pallet

6

Cantidad de usuarios y volumen de impresión

Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes

Capacidad de copia en color

Sí

Capacidad de entrada

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)

Hasta 30 tarjetas

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)

Hasta 50 hojas

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 30 sobres

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)

Hasta 50 tarjetas

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint; Servicio de impresión de Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct

Capacidad de salida

Hasta 100 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)

Hasta 20 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 30 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)

Hasta 30 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)

Hasta 20 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 30 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)

Hasta 30 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)

Hasta 30 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)

Hasta 30 tarjetas

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE

Capacidades de red

Sí, mediante red Wi-Fi integrada

Características de servicio y soporte

With services, software, solutions and support from HP Total Care, you can use, protect and enjoy your HP technology; one-year technical support; up to two years or 30,000 pages limited hardware warranty upon registration in www.hp.com/go/extendmywarranty whichever is earlier from the date of purchase; Offer for 2 years warranty expires after 60 days of printer purchase; user replaceable parts have separate warranty periods; access to 24/7 world-class support services through http://www.hp.com/support; to improve your product experience, please take the time to register at http://www.register.hp.com.

Cartuchos de reemplazo

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL

Certificado Energy Star

No

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 5000 páginas

Código UNSPSC

43212104

Color(es) de consumibles de impresión

Negro; Cian; Magenta; Amarillo

Colores de impresión, máximo

Δ

Compatibilidad con tarjetas de memoria

No.

Compatibilidad con varias tareas

Nο

Compatibilidad electromagnética

CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 clase B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Sección 15 Subsección B; ICES-003 Número 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2

Compatible con Mac

Si

Compatible con PictBridge

No

Cómputo de cartones por capa de pallet

10

Conectividad, estándar

USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE

Configuración de reducción/ampliación de copias

A través de la aplicación HP Smart

Configuraciones de copia

Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación

Consumibles para pedido

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL

Consumo de energía

0,10 vatios (modo apagado), 2,00 vatios (modo en suspensión)

Contenido de la caja

Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 720; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; [Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1

Descripción de PictBridge

No

Descripción de teléfono cámara

No

Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)

427,54 x 364,00 x 198,55 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

484x239x410 mm

Dimensiones del pallet

48 x 40 x 102 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1220 x 1015 x 2590 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

427,54 x 440,73 x 198,55 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

42,75 x 36,40 x 19,86 cm

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

6,5 B(A) (impresión a 10 ppm)

Emisiones de presión acústica

59,4 dB(A) (impresión a 10 ppm)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 250 hojas

Escaneado color

Sí

Especificaciones de impacto sustentable

25 % plásticos reciclados posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners

Especificaciones del nombre corto del producto

Todo-en-uno HP Smart Tank 720, Imprimir, escanear, copiar, inalámbrica, Escanear a PDF

Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada

Hasta 1200 ppi

Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada

Hasta 1200 ppp

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Formato de archivo admitido

IPG

Formato del archivo de digitalización

BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG

Formato del archivo de salida

BMP; JPEG; PDF; TIF

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Funciones

Imprimir, escanear, copiar, inalámbrica

Funciones del software inteligente de la impresora

Impresión a doble cara

Hoja de datos, fotografía 1

AHID/c16b1e04146c7f6180cffc98687b66a03f388474

Impresión a doble cara

Automático

Impresión sin bordes

Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)

Información adicional sobre HP

http://www.hp.com

Información adicional sobre HP en los países

http://www.hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

15 a 80 % de HR (sin condensación)

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Inyectores del cabezal de impresión

704 (negro), 588 (tricolor)

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Logos de producto

USB High-Speed Certified Registered Trademark Logo; EnergyStar; PAP 20; SmartWay; EPEAT Silver

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

AHID/b00856f681d2f3410e99018a771cc8ac3149db6b

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_WiFi.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5

Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6

Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 7

Publication logos/Mopria_R_rgb.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 8

Publication logos/EPEAT silver.jpg

Margen de temperaturas operativas

5 a 40 ℃

Margen de temperaturas operativas recomendado

15 a 30 ℃

Margen derecho (A4)

3.3 mm

Margen inferior (A4)

3,3 mm

Margen izquierdo (A4)

3,3 mm

Margen superior (A4)

3,3 mm

Memoria

128 MB

Memoria máxima

128 MB

Modos de entrada de digitalización

Escaneo de Mopria; Copiado de panel frontal; Software HP; EWS

Niveles de escala de grises

256

Nombre clave

Sayan WL

Nombre de sub-marca

Smart Tank

Nombre del producto (atrás)

Serie HP Smart Tank 720

Nombre del producto (frontal)

Serie HP Smart Tank 720

Nombre del producto (principal)

Serie HP Smart Tank 720

Nombre del producto (secundario)

Serie HP Smart Tank 720

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Las dimensiones varían según la configuración

Nota al pie de especificaciones técnicas

[10] La disponibilidad del programa varía. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/recycle.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[11] El reciclado posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT para equipos de creación de imágenes, IEEE 1680.2 y se expresa como el porcentaje del peso total de plástico.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica

directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. El funcionamiento inalámbrico puede variar según el sistema operativo del equipo y del dispositivo móvil; consulte http://hpconnected.com. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ es compatible con macOS Mojave, iOS 4.2 o posterior y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispoSITIVO macOS oiOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint y macOS son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[4] Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[5] Después de la primera página o después del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte: hp.es/deskjet

Nota al pie de especificaciones técnicas

[6] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies

Nota al pie sobre primera página impresa

Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado

HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

Número de cartuchos de impresión

4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,30 kWh/semana

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil

[3]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo

[6]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de velocidad de copia

[4]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)

[5]

Número de nota al pie sobre dimensiones (largo x ancho x altura)

[1]

Número de usuarios

1-3 usuarios

Número RMN

SNPRC-2102-02

Número UPC

(ABT) 195908303008; (AC8) 195908303015; (ACJ) 195908303022; (AK3) 195908303039; (AKH) 195908303046; (AKY) 195908303053; (BEW) 195908303060; (BG2) 195908303077

Números de tarifa

HTS nacional: 8443310000; UE/HTS base AM:8443310000; HTS base AP: 84433111

Opciones de servicio y soporte

Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a http://www.hp.com/support

País de origen

Fabricado en China

Panel de control

Botón de Encendido/apagado, Copiado de identificación, Copia a color, Copia en negro, Wi-Fi, Información,

Cancelar y Reanudar

Pantalla

TN, Reflective, Positive LCD 70 x 12mm

Peso

14.07 lb

Peso

6,38 kg

Peso de soporte, admitido

Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m²

Peso de soporte, recomendado

De 60 a 105 g/m²

Peso del empague

20.24 lb

Peso del empaque

9,20 kg

Peso del pallet

1264 lb

Peso del pallet

574 kg

Piezas por pallet

60

Precisión en la alineación vertical

+/- 0.059 in

Principales características

Escanear a PDF

Profundidad en bits

24 bits

Rango de humedad en inactividad

5 a 90% de HR (sin condensación)

Ranuras de memoria

Nο

Requisitos de sistema, recomendado

Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 x 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de escaneado mejorada

Hasta 1200 ppp

Resolución de escaneo, hardware

Hasta 1200 x 1200 dpi

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 100 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)

Velocidad máxima de 16 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

14 segundos

Seguridad

IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, "Marca de seguridad" de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China

Sensor de papel automático

Sí

Sistema operativo (tipo de compatibilidad)

Windows10, 7: 32 bits o 64 bits; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.

Sistemas operativos compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 11

Software incluido

Software de la impresora HP, disponible en línea

Soporte de Exifprint

No

Soporte de Impresión de Video action

NC

Soporte de teléfono cámara

No

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 297 mm

Tamaños de soporte admitidos, clave

10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte estándar (doble cara)

A4; B5; No es compatible con fotos sin márgenes

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)

Tamaños de soportes, personalizado

88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm

Tecnología de escaneado

(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Tecnologías inalámbricas

Bluetooth® 5.0; 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi®

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60 °C

Tipo de escáner

Escáner plano

Tipo de fuente de alimentación

Interna

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado

Tipos de tinta

Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color)

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 6 cpm

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 13 cpm

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color)

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 9 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 22 ppm

Velocidad de impresión en color (ISO)

Hasta 9 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 23 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)

Hasta 15 ppm

Velocidad del procesador

800 MHz

Versión Twain

Versión 2.1

Volumen de páginas mensuales recomendado

400 a 800

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.